

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus: Karelia-Ikkunat. MSEALU, MS3E, MEKALU
2. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:
- MSEALU, MS3E, MEKALU on tarkoitettu rakentamiseen uudis- ja saneerauskohteissa.
3. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden:
- Valmistaja: Karelia-Ikkuna Oy
Osoite: Puumestarintie 31 82200 HAMMASLAHTI
www.kareliaikkuna.fi
5. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:
- AVCP-luokka 3
- 6a. Standardi:
- EN 14351-1+A1:2010
- Ilmoitettu laitos:
- VTT Expert Services Oy (No.0809) suoritti alkutestauksen järjestelmän 3 mukaisesti ja antoi testi- ja laskentareportit.
7. Ilmoitetut suoritusasteet:

Perusominaisuus	Suoritusaste		
	MSEALU	MS3E	MEKALU
Tuote:			
U-arvo	< 1,0	< 0,8	< 0,8
Äänitekniset ominaisuudet dB Rw / Rw+C / Rw+Ctr	42 / 40 / 36	41 / 39 / 35	32 / 30 / 26
Ilmanpitävyys	4	4	4
Sateenpitävyys	E1200	E1200	E1200
Tuulenpaineen kestävyys	C3	C3	3

* Suoritusarvot ovat kyseisen tuotteen minimiarvoja.

Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusasteet ovat 7 kohdassa ilmoitettujen suoritusasteiden mukaiset. Tämä suoritusasteoilmoitus on annettu 3 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

JOENSUUSSA 30.5.2017



Otto Ahtonen
Varatoimitusjohtaja